

¿QUÉ ES LA MUCOSITIS?

Fundación Ricardo Fisas Natura Bissé



**POR UN CUIDADO ESTÉTICO Y SOLIDARIO DE LA PIEL
DE PERSONAS EN TRATAMIENTOS ONCOLÓGICOS**



¿Qué es la mucositis?

¿Cuál es la función de las mucosas y cómo pueden verse afectadas?

- Piel y membranas mucosas (boca, garganta, nariz, párpados, uretra, vagina y todo el tracto intestinal) protegen de los gérmenes. En segunda línea, nos protege el sistema inmunitario (glóbulos blancos, médula ósea).
- La radioterapia, la inmunoterapia y la quimioterapia, ya sean solas o en combinación, pueden afectar (temporalmente) a las células epiteliales que recubren órganos y mucosas y también a las células sanguíneas del sistema inmunitario.
- Y el cáncer en sí mismo también aumenta el nivel de riesgo de infecciones (células cancerosas ocupan espacio y nutrientes de la médula ósea, tumores que bloquean el drenaje normal de la mucosidad...)




¿Qué es la mucositis?

- La mucositis es una inflamación de la superficie mucosa que recubre el interior del tracto digestivo, pudiendo afectar desde la boca hasta el estómago, e impactar el estado nutricional de la persona afectada.
- **Síntomas:**
- Inicialmente sequedad bucal y sensación quemante, mayor sensibilidad, molestias, dolor, enrojecimiento, seguido de erosiones y ulceraciones intensamente dolorosas. Cualquier parte del tracto gastrointestinal puede estar afectado, por lo que puede padecerse también descomposición.
- Puede dificultar la adecuada ingesta de alimentos (toxicidad de grado 0 a 4 donde es necesaria la nutrición enteral o parenteral, según National Cancer Institute).



¿Qué es la mucositis?

FASES DE LA MUCOSITIS



Fuente: [Fundación Carreras](#)

¿Cuándo puede aparecer la mucositis?

- La mucositis es común:
- Entre el 35%-40% de pacientes en quimioterapia. Se inicia entre los 4 y 5 días después del inicio del tratamiento, alcanzando su grado máximo a los 10 días.
- Más del 75% de los pacientes que se someten a un trasplante de médula ósea.
- Casi el 100% de personas que se someten a radioterapia de cavidad oral. En este caso la mucositis aparece normalmente entre la primera y segunda semana de tratamiento, y puede alcanzar el grado máximo entre las 6 y 8 semanas.
- Su frecuencia e intensidad dependerá directamente del tipo y dosis de los fármacos.

¿QUÉ ES LA MUCOSITIS?

Fundación Ricardo Fisas Natura Bissé

Este material contiene contenido sensible. Prohibida su difusión.

Queda prohibida la reproducción, distribución o difusión, total o parcial, de este material por cualquier medio o soporte, sin autorización expresa de la Fundación.

La información ofrecida tiene carácter orientativo y no sustituye en ningún caso la consulta con profesionales médicos o sanitarios. Los consejos han sido desarrollados y testados con productos de la marca Natura Bissé®. La FUNDACIÓN RICARDO FISAS NATURA BISSÉ no se responsabiliza del uso de esta información con productos de otras marcas ni de su aplicación fuera del contexto indicado. Para cualquier duda, consulta siempre con tu médico/a o esteticista profesional especializado/a en tratamientos oncológicos.

Todos los logotipos, marcas registradas y nombres comerciales de terceros incluidos en este material pertenecen a sus respectivos titulares.

©2025 FUNDACIÓN RICARDO FISAS NATURA BISSÉ.