
# LOS TRATAMIENTOS ESTÉTICOS DURANTE LA ENFERMEDAD

Fundación Ricardo Fisas Natura Bissé



POR UN CUIDADO ESTÉTICO Y SOLIDARIO DE LA PIEL DE PERSONAS EN TRATAMIENTOS ONCOLÓGICOS





# Toxicidades | efectos secundarios de los tratamientos oncológicos

#### Posibles toxicidades de los tratamientos

- A nivel digestivo: náuseas, vómitos o mucositis entre otros efectos.
- Sistema nervioso: parestesia, posibles mareos o cefaleas.
- Posibles alteraciones médula ósea: anemia, leucopenia o descenso de las plaquetas.
- Alteraciones de la piel como sequedad extrema, eritema o edemas entre otros efectos.
- Otros trastornos como fatiga o astenia.

#### Distintas escalas para medir las toxicidades

- La de referencia "Common Toxicity Criteria" del Instituto Nacional del Cáncer de los EE.UU.
- Escala de Grado 0 = ausencia de la toxicidad a Grado V= muerte tóxica pasando por toxicidad leve I, moderada II, severa III o incapacitante IV.

#### ¿Cómo se evalúa la toxicidad?

- **Severidad:** intensidad de la toxicidad.
- Frecuencia: número de veces por tratamiento que aparece la toxicidad.
- Duración: cuántos días se mantiene la toxicidad.
- Corto o largo plazo: en qué momento aparece la toxicidad (horas/días, meses/años) desde el tratamiento

Fuente 1,2



## Grados de las toxicidades | alteraciones cutáneas

#### **GRADO 0**

#### AUSENCIA TOXICIDAD

No se manifiesta ninguna intensidad.

#### **GRADO I**

#### **LEVE**

Se manifiesta con una intensidad poco marcada

#### **GRADO II**

#### **MODERADA**

Se manifiesta con una intensidad más marcada



#### **GRADO III**

#### **SEVERA**

Se manifiesta con una intensidad severa e indeseable: heridas, infecciones, tejido húmedo, etc...



#### **GRADO IV**

#### MUY SEVERA AMENAZANTE

Se manifiesta con una intensidad incapacitante: pueden llegar a causar destrucción de los tejidos o incluso consecuencias mortales.

Fuente 1,2



# ¿Cuándo podemos tratar las distintas toxicidades cutáneas?

- **XEROSIS**: el nivel de descamación más o menos severo (no tratar si hay heridas).
- ERITEMA: enrojecimiento más o menos severo (no tratar si hay presencia de tejido húmedo o vesículas).
- **ERUPCIONES ACNEIFORMES**: manifestación de pápulas y/o pústulas (no tratar si la superficie donde aparecen es mayor al 50% de la superficie total afectada).
- HERIDAS: no tratar nunca estéticamente la piel si hay cualquier tipo de herida.
- INFECCIONES: no tratar nunca estéticamente la piel si hay infección (ejemplo micosis).

- **INFLAMACIÓN**: no tratar si presenta rubor, calor, dolor (se relaciona con una posible infección o lesión).
- **EDEMA:** retención de líquido, no vinculado a la extirpación ganglios (tratar efecto frío).
- **LINFEDEMA**: en general se vincula a la extirpación de ganglios, tratado exclusivamente por un fisioterapeuta especializado en linfedema (si no está diagnosticado, ante la duda, nunca tratar).



## Grados de alteraciones cutáneas: facial

#### Alteración cutánea: erupciones acneiformes



GRADO I



**GRADO II** 



# Grados de alteraciones cutáneas: corporal

#### Alteración cutánea: eritema



**GRADO I** 



**GRADO II** 



# Grados de alteraciones cutáneas: corporal

Alteraciones cutáneas: eritema, xerosis, hiperpigmentación y edema



GRADO I



**GRADO II** 



# ¿Cómo podemos identificar los distintos grados?

TOXICIDAD	GRADO II	GRADO III
XEROSIS	Deshidratación más o menos severa, puede ir acompañada de descamación, tirantez, fisuras y/o picor.	Heridas, infección (foliculitis, eczema, etc)
ERITEMA/RADIATION RECALL	Enrojecimiento más o menos severo con posible dolor y edema.	Tejido húmedo (vesículas, úlceras), heridas, quemaduras
ERUPCIONES ACNEIFORMES	Se manifiestan en forma de mácula, pápulas, pústulas, afectando un área inferior al 50% de la superficie . La erupción puede causar picor o ardor.	Se manifiestan en forma de mácula, pápulas, pústulas, afectando a más del 50% de la superficie. En algunas personas esto puede ocasionar infecciones de la piel. La erupción puede causar dolor.
HIPERPIGMENTACIÓN	Aumento de la coloración de la piel. Debido a posibles procesos inflamatorios y exposición a la luz solar (la piel puede estar más fotosensible). Aconsejado un SPF alto (50).	Manchas sospechosas/derivar dermatólogo.
TELANGIECTASIAS	Dilatación de capilares.	Tejido húmedo, heridas.
FOTOSENSIBILIDAD	Sensibilidad acompañada de eritema más o menos severo. Aconsejado un SPF alto (50).	Aparición de tejido húmedo o quemaduras.
CICATRICES	Sin puntos sutura, bien cerrada, posible enrojecimiento.	Si hay algún punto abierto, supuración o infección.
TOXICIDAD UNGEAL	Distintas alteraciones: fragilidad, aparición estrías, alteraciones del color, rugosidad, áreas pigmentadas en líneas, fisuras, etc	Infecciones (paroniquia o uñero, micosis), inflamación del tejido periungueal, dolor, heridas
SÍNDROME MANOS- PIES	Hormigueos, posible edema y eritema intenso.	Aparición de úlceras o infecciones.
ALOPECIA	Sequedad, eritema, granitos, dolor en cuero cabelludo.	Heridas o infecciones.
EDEMA	Hinchazón local por acumulación anormal de líquidos.	Extirpación ganglios.
LINFEDEMA	NO TOCAR	NO TOCAR Fuente 3,4



# ¿Se puede realizar una limpieza profunda (exfoliación) durante los tratamientos?

#### Sí según el criterio profesional

- Estas pieles también requieren regenerarse y renovarse.
- Potencia y mejora los resultados de los tratamientos realizados.
- Siempre bajo criterio y previa valoración de la esteticista.

#### Nuestra experiencia

• Casi 15.000 tratamientos realizados demuestran que este tipo de pieles pueden tolerar una limpieza profunda.





# Renovar la piel: exfoliación

Existen exfoliaciones mecánicas, químicas y enzimáticas

#### 1. Mecánica

- Contiene partículasde arrastre o gommage.
- La fricción que se ejerce sensibiliza las pieles másexigentes.

#### 2. Química

- GLYCOPEELING
- De acción química.
- Seguro y eficaz.
- Ha sido tamponado a un pH 4.5.

#### 3. Enzimática

- TOLERANCE ENZYMEPEEL
- De acción biológicapro- enzimática.
- No contiene partículas o ingredientes agresivos parapieles exigentes.
- Es hipoalergénico, libre de alcohol y sin parabenos.



Aconsejado antes y post tratamiento oncológico



# Indicaciones y contraindicaciones generales





# Indicaciones generales

- Antes de iniciar un tratamiento debemos valorar el estado de la piel e identificar los efectos secundarios y el grado (II,III).
- Después, programar el tratamiento estético en el caso que se pueda tratar la piel.
- El tratamiento se realiza en camilla, previamente acomodando al cliente con cojines.
- Trabajar siempre con guantes y mascarilla (pueden tener las defensas bajas)
- Se pueden utilizar esponjas de un solo uso o algodones para el desmaquillado.
- Las dinámicas faciales y corporales deben ser maniobras lentas y suaves.





# Indicaciones generales

- En caso de infecciones (micosis, paroniquia) o posible desprendimiento de la uña, derivar al médico o podólogo.
- Precaución al pasar por alrededor del reservorio o catéter.
- Recordar después de cada sesión las pautas de autocuidado.



Fuente: FRFNB



# Contraindicaciones generales

- Durante el tratamiento médico no debe aplicarse vapor o cualquier otra fuente decalor.
- No se pueden realizar extracciones.
- No se puede realizar el tratamiento si el cliente padece micosis, conjuntivitis u otras infecciones, pequeñas heridas e inflamación.
- Se desaconseja utilizar aparatología estética durante el tratamientomédico.
- No se debe realizar el tratamiento si existe linfedema.
- · Evitar cortar cutículas durante el tratamiento médico.
- No se pueden poner uñas artificiales ni esmaltes semipermanentes.



Fuente: FRFNB

- Limar solo el borde libre de la uña, en una sola dirección con lima gramaje fino. No se debe limar el cuerpo de la uña.
- Específico pies: no se deben eliminar las duricias.



## Recomendaciones

do. Nunca exfoliar. 0% superficie total, no
0% superficie total, no
=
=
mentantes.
calor, dolor.
igno de infección.
rar del pelo y utilizar sticas, horquillas o los tar tinte y permanente, stricos y planchas entes a la finalización de
Fuente 3,4
r it



## Recomendaciones

EFECTOS SECUNDARIOS	HACER	NO HACER
Toxicidad ungueal	Hidratar cutícula y lecho ungueal con aceites vegetales, quitaesmalte libre acetona, tareas agresivas usar guantes de algodón, utilizar calzado cómodo.	No utilizar esmaltes semipermanentes o uñas postizas. No tratar si presenta infección o heridas.
Piel gruesa o grietas talones y/o puntas dedos	Utilizar cremas con urea y poner guantes/calcetines de algodón después de aplicar las cremas por la noche (10'- 15').	No utilizar instrumentos cortantes. No tratar si presenta heridas.
Tricomegalia	Hidratar y corte de pestañas (1 vez x mes).	
Defensas bajas	Tratar evitando focos de infección/epis esteticista.	No cortar cutículas, durezas.
Micosis, conjuntivitis, mucositis		No tratar y derivar al especialista.
Infecciones, inflamaciones, heridas, tejido húmedo		No tratar y derivar al especialista.
Linfedema/vaciado axilar		No trata la zona afectada ni nunca manipular, derivar al especialista.
Catéter/reservorio	Tratar con delicadeza extrema.	Si existe molestia tratar a 10 cm de distancia.

Fuente 3,4

# LOS TRATAMIENTOS ESTÉTICOS DURANTE LA ENFERMEDAD



Fundación Ricardo Fisas Natura Bissé

#### Este material contiene contenido sensible. Prohibida su difusión.

Queda prohibida la reproducción, distribución o difusión, total o parcial, de este material por cualquier medio o soporte, sin autorización expresa de la Fundación.

La información ofrecida tiene carácter orientativo y no sustituye en ningún caso la consulta con profesionales médicos o sanitarios. Los consejos han sido desarrollados y testados con productos de la marca Natura Bissé®. La FUNDACIÓN RICARDO FISAS NATURA BISSÉ no se responsabiliza del uso de esta información con productos de otras marcas ni de su aplicación fuera del contexto indicado. Para cualquier duda, consulta siempre con tu médico/a o esteticista profesional especializado/a en tratamientos oncológicos.

Todos los logotipos, marcas registradas y nombres comerciales de terceros incluidos en este material pertenecen a sus respectivos titulares.

©2025 FUNDACIÓN RICARDO FISAS NATURA BISSÉ.